



Project series

M工程系列



M-1




M-2



M-5

技术规范说明 *Owner's Manual*

M系列.....	1
工程吊挂示意图.....	2
接线示意图.....	3



考虑最佳的位置而设计的M系列，是一种非折衷的契型多功能音箱。设计先进的控制电路确保其可靠性和线性操作。单独使用时，可以用作语言扩声系统的音箱，多角度的箱体外形，可以用作各种角度的声场辐射。将它安装在25及L28超低音的上方，是一个极好的选择。M系列具有优美的音质和无可挑剔的性能价格比，并且广泛适用团体、电教室、娱乐室、健身房、小型溜冰场、专卖店、企事业单位、学校、基层连队、文化站及酒店等扩声系统使用。


M系列产品具有安装方便、使用简单，最佳的流动性能特别适合一些流动演讲，M系列三款音箱凭借着精准的声音定位，确保演讲扩声中人声的明亮清晰。

To design the M series of multifunction audio amplifier that considered on best hearing position. The advanced controlled circuit is to assure the reliability linearity operation. Take it as PA application amplifier when use it independently. multi-angle external figuration of case body to suit for radiation of sound field in variable corner. It is wonderful to install it on the top of L25&L28 subwoofer unit.


M series is of perfect sound quality, best price and good quality. The systems are suitable for team, multimedia classroom, recreation room, gymnasium, small-scale touring, speciality shop, enterprises and institute, school, grass roots, cultural station and hotel, etc.

Simple-operation, easy-use, good-flexibility of M series are especially suitable for touring. Depends on accurate sound position to assure the voice clearly when speaking.


M-1




M-2




M-5



型号Model	M1	M2	M5
系统System:	二频无源音箱 2-way vented full range passive enclosure		
额定功率Power handling:	235W	350W	480W
Low (8 ohm):	1x 10in,200W,8 ohm	1x 12in,300W,8 ohm	1x 15in,400W,8 ohm
High (8 ohm):	1x 1.34in,35W,8 ohm	1x 1.75in,50W,8 ohm	1x 3in,80W,8 ohm
频率响应Frequency response:	60Hz~19kHz (± 3dB)	55Hz~19kHz (± 3dB)	50Hz~19kHz (± 3dB)
灵敏度Sensitivity-1w/ 1m:	93 dB	95 dB	97 dB
声压级Max. SPL peak:	113 dB	119 dB	121 dB
角度Dispersions:	90° x 60° (HxV) rotatable	90° x 60° (HxV) rotatable	90° x 60° (HxV) rotatable
分频点Crossover point:	1.8kHz	1.8kHz	1.8kHz
插座Input connectors:	2x NL4 speakon	2x NL4 speakon	2x NL4 speakon
箱体形状Enclosure shape:	不规则多边形 Irregular polygon	不规则多边形 Irregular polygon	不规则多边形 Irregular polygon
箱体材料Enclosure material:	13-ply 18mm birch wood	13-ply 18mm birch wood	13-ply 18mm birch wood
油漆Finish:	防水油性漆 Wear resistant texture paint		
铁网Grille:	多孔铁网+防水棉 Powder coated perforated steel with front foam		
悬挂系统Rigging system:	10x M8 point	10x M8 point	10x M8 point
尺寸Dimensions(WxDxH):	360 x 300 x 540mm	400 x 322 x 636mm	465 x 396 x 695mm
重量Net weight:	16.5 kg	20 kg	32 kg




横向吊装方式




U 型槽专用 吊装方式

常用各种 安装方法



壁装方式

落地安装支架方式





演艺科技，尽在剧院之声

● 因产品不断改进，指标不必通知就可以改变。